

沈阳市第十批 (长城类) 省级文物保护单位

保护范围和建设控制地带划定方案



沈阳市规划设计研究院有限公司
二〇一九年十一月

1. 农田内的长城遗址（1处）

2. 建设用地周边长城遗址（10处）

3. 村镇建设用地内长城遗址（11处）

4. 城市规划建设用地内长城遗址（8处）

5. 石佛寺村集中分布的长城遗址（5处）

烽火台

➤ 二台子烽火台

■ 农田内的烽火台遗址

➤ 二台子烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于战国时期。位于浑南区深井子街道金得胜屯村东北方向山体顶部。
- ◆ 烽火台本体为荒地，周边为耕地。东侧为盘山路，临近遗址西南侧有高压塔和坟地。



烽火台照片



遗址范围周边环境



遗址范围周边环境



遗址范围周边环境

■ 农田内的烽火台遗址


➤ 二台子烽火台

保护范围：

遗址范围外50米。

建设控制地带：

保护范围外500米，范围内为Ⅰ类建设控制地带。



1. 农田内的长城遗址（1处）

2. 建设用地周边长城遗址（10处）

3. 村镇建设用地内长城遗址（11处）

4. 城市规划建设用地内长城城址（8处）

5. 石佛寺村集中分布的长城遗址（5处）

烽火台（8处）

- 老虎台烽火台
- 楼子地烽火台
- 后康西台地烽火台
- 蔡台子烽火台
- 郎家寺烽火台
- 土台子烽火台
- 林台烽火台
- 岳火台烽火台

城址（2处）

- 八家子城址
- 城子顶城址

■ 建设用地周边的长城遗址

➤ 老虎台烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝。位于浑南区李湘镇三家寨村东北方向。
- ◆ 烽火台本体为荒地，周边为耕地。临近遗址东侧有规划路，南侧有沈阳九盈混凝土公司，西侧有李相生态养殖示范基地，北侧为桃李公路。



烽火台照片



遗址东侧环境



沈阳九盈混凝土公司



李相生态养殖示范基地

■ 建设用地周边的长城遗址

➤ 老虎台烽火台


保护范围：

遗址范围外50米。

建设控制地带：

I 类建设控制地带：东至保护范围外500米，南至保护范围外500米、150米、桃李公路南侧道路红线，西至保护范围外150米、500米及30米规划道路西侧道路红线，北至桃李公路南侧道路红线北300米。

III类建设控制地带：I 类建设控制地带外，南、西至保护范围外500米。



➤ 楼子地烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝。位于浑南区李相街道王士兰村东南方向。
- ◆ 烽火台本体为荒地，周边为耕地。西南侧为前山村。临近遗址南侧有养殖场和几处养殖厂房，西侧为村路。



烽火台照片



遗址南侧养殖场



遗址南侧养殖厂房



遗址西侧环境

■ 建设用地周边的长城遗址


➤ 楼子地烽火台

保护范围：

遗址范围外50米。

建设控制地带：

保护范围外500米，范围内为Ⅰ类建设控制地带。



■ 建设用地周边的长城遗址

➤ 后康西台地烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝，位于浑南区深井子街道渔樵寨村东北方向。
- ◆ 烽火台本体及周边为耕地，临近遗址北侧的道路为沈中线。



烽火台照片



遗址东侧环境



遗址南侧环境



遗址西侧村子

■ 建设用地周边的长城遗址

➤ 后康西台地烽火台


保护范围：

遗址范围东、南、西最远端基线外50米，北至沈中线南侧规划道路红线。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东、北至保护范围外500米，南至保护范围外320米、沈中线南侧道路红线，西至保护范围外320米、500米。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，东、南、西至保护范围外500米。



➤ 蔡台子烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝。位于沈北新区辉山街道孙家村西南方向。
- ◆ 烽火台本体为荒地，周边为耕地。临近遗址东侧为辉山大街，南侧有市五三化工厂仓库及部分厂房，西侧有苗圃和沈阳蒲兴养殖有限公司。



烽火台照片



遗址南侧厂房



遗址西侧苗圃/养殖场



遗址北侧环境

■ 建设用地周边的长城遗址

➤ 蔡台子烽火台


保护范围：

遗址范围外东、南、西、北最远端基线外各50米。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东、北至保护范围外500米，西至保护范围外500米、100米及辉山大街西侧道路边线，南至保护范围外500米、200米及南边线。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，南、西至保护范围外500米。



➤ 郎家寺烽火台

现状概况

◆ 烽火台建于明朝，位于沈北新区财落街道南四家子村东北方向。

◆ 烽火台本体为荒地，周边为耕地，本体上有坟地。临近遗址东侧、南侧为四郎公路，西侧为南四家子村。



烽火台照片



遗址西侧环境



遗址西侧南四家子村



遗址北侧环境

➤ 郎家寺烽火台


保护范围：

遗址范围外50米。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东至东侧四郎公路西侧道路边线，南至南侧四郎公路南侧道路边线外400米，西至保护范围外240米，北至保护范围外500米。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，南至南侧四郎公路南侧道路边线外400米，西、北至保护范围外500米。



➤ 土台子烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝。位于沈北新区清水台镇依路村南侧。
- ◆ 烽火台本体为荒地，周边为耕地。临近遗址北侧为辉山大街，西侧为沈四高速公路。东北侧有铁岭华晨依路分厂。



烽火台照片



铁岭华晨依路分厂



遗址西侧环境



遗址北侧环境

➤ 土台子烽火台


保护范围：

遗址范围外50米。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东至保护范围外180米，南、西、北至保护范围外500米。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，东、南至保护范围外500米，北至辉山大街南侧道路线。



➤ 林台烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝，位于浑南区大潘街道林台村西南方向山坡顶部。
- ◆ 烽火台本体为荒地，周边为耕地。临近遗址四周有坟地，东北侧有厂房，东南侧有新蔡公路。



烽火台照片



遗址西侧环境



遗址东侧厂房



遗址北侧环境

➤ 林台烽火台


保护范围：

遗址范围AB、BC、DE、EF基线外50米。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东至保护范围外500米，南、西至保护范围外500米，北至保护范围外90米、新蔡公路西侧道路线。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，东、西、北至保护范围外500米。



■ 建设用地周边的长城遗址

➤ 岳火台烽火台

现状概况

◆ 烽火台建于明朝。位于铁西区长滩镇大兀拉村西南方向。

◆ 烽火台本体为荒地，周边为耕地。南侧为土道。本体上有坟地，临近遗址东北侧有龙凤寝园。



烽火台照片



遗址南侧环境



遗址西侧环境




龙凤寝园

遗址范围AB、DE、EF、GH、
AH基线外50米。

I 类建设控制地带：东北至保护范围外210米，南、西、北至保护范围外500米。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，东、东北、北至保护范围外500米。



■ 建设用地周边的长城遗址

➤ 八家子城址

现状概况

- ◆ 城址建于战国时期，位于浑南区王滨街道魏家沟村东北方向山坡顶部。
- ◆ 城址周边及本体为耕地，南侧临近前魏线，西南侧为魏家沟村。



遗址照片



城址顶部照片



遗址东侧环境



遗址西侧环境

■ 建设用地周边的长城遗址


➤ 八家子城址

保护范围：

遗址范围AB、CD、EF基线外各50米，东南至前魏线北侧道路边线。

建设控制地带：

保护范围外500米，范围内为Ⅰ类建设控制地带。



■ 建设用地周边的长城遗址

➤ 城子顶城址

现状概况

- ◆ 城址建于明朝，位于沈北新区清泉街道后腰堡村北侧。
- ◆ 城址本体及周边为耕地，西侧临近京哈公路，东南方向有水利局项目，南侧为后腰堡村。



城址照片



遗址东侧水利局项目



遗址南侧环境



遗址西侧环境

➤ 城子顶城址


保护范围：

东、南北遗址范围外50米，西至京哈公路东侧道路线。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东至沈哈高速公路西侧道路线，南至保护范围外200米，西至京哈公路东侧道路线，北至保护范围外500米。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，东、南、西、北至保护范围外500米。



■ 沈阳市第十批省级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定方案

1. 农田内的长城遗址（1处）

2. 建设用地周边长城遗址（10处）

3. 村镇建设用地内长城遗址（11处）

4. 城市规划建设用地内长城城址（8处）

5. 石佛寺村集中分布的长城遗址（5处）

烽火台（8处）

- 石官烽火台
- 四龙湾1号烽火台
- 全胜堡烽火台
- 高台子1号烽火台
- 高台子2号烽火台
- 四方台烽火台
- 偏堡子烽火台
- 茨榆坨烽火台

城址（3处）

- 虎皮驿
- 奉集堡
- 长勇堡

■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 石官烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝，位于浑南区李相镇石官屯村。
- ◆ 烽火台本体为荒地，周边为耕地。南侧紧邻一处2层村民住宅，东侧为石刘公路，北侧为苏赵公路。



烽火台照片



遗址旁住宅



遗址南侧环境



遗址西侧环境

■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 石官烽火台

保护范围：

遗址A、B、C、D基点外正东、正南、正西、正北各50米。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东、南、西至保护范围线，北至苏赵公路南侧道路红线。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，东、南、西、北至保护范围外500米。



➤ 四龙湾1号烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝，位于沈北新区石佛寺街道四龙湾村。
- ◆ 烽火台周边为耕地，遗址本体为荒地。遗址东侧、南侧共有2处村民住宅，东侧为十大线，北侧为四龙湾村集中居民住宅。



烽火台照片



遗址南侧环境



遗址北侧环境



遗址东侧住宅

➤ 四龙湾1号烽火台


保护范围：

东至十大线西侧道路线，南、西、北至最远端基线外50米。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东、北至保护范围，南至十大线西侧道路线，西南、西至保护范围外500米。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，东、西、北至保护范围外500米。



■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 全胜堡烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于战国时期，位于沈北新区财落街道全胜堡村。
- ◆ 烽火台本体为荒地，东、南、北侧为耕地，西侧为水泥搅拌站。临近遗址东侧为京沈公路，北侧为厂房和民宅。



烽火台照片



遗址南侧环境



遗址西侧水泥搅拌站



遗址北侧厂房

■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 全胜堡烽火台


保护范围：

遗址东、南、西、北最远端基线外各50米。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东至京沈公路西侧道路线，南至新蔡公路北侧道路线，西、北至保护范围。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，东、南、西、北至保护范围外500米。



■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 高台子1号烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝，位于于洪区高家台子村。
- ◆ 烽火台本体为荒地，遗址周边为居民住宅及厂房，遗址东侧为后三公路。



烽火台照片



遗址东侧环境



遗址南侧环境



遗址西侧环境

■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 高台子1号烽火台

保护范围：

东、南、西、北至最远端基线
外各50米。

建设控制地带：

保护范围外500米，范围内为Ⅲ
类建设控制地带。



■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 高台子2号烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝，位于于洪区高家台子村。
- ◆ 烽火台本体为荒地，本体上有坟地。东侧、西侧为耕地，南侧、北侧为厂房。遗址东侧为村道，西侧有河沟。



烽火台照片



遗址南侧环境



遗址西侧环境



遗址北侧厂房

■ 建设用地内的烽火台遗址


➤ 高台子2号烽火台

保护范围：

遗址范围外南、北、西及A点正东各50米。

建设控制地带：

保护范围外500米，范围内为Ⅲ类建设控制地带。



➤ 四方台烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝，位于铁西区四方台镇内。
- ◆ 烽火台本体为荒地，周边为耕地和村民住宅。东侧紧邻加油站，西侧、北侧为村民住宅。临近遗址东侧为沈辽路，南侧为四小公路。



烽火台照片



遗址东侧加油站



遗址南侧环境



遗址西侧村民住宅


■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 四方台烽火台

保护范围：

东至沈辽路西侧道路线，南、北至遗址AB、DE基线外各50米，西至遗址FG基线外70米。

建设控制地带：东至遗址BC基线外550米，南、西、北至保护范围外500米，范围内为Ⅲ类建设控制地带。



■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 偏堡子烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝，位于辽中区茨榆坨街道偏堡子村西南方向。
- ◆ 烽火台本体为荒地，周边为耕地。临近遗址东侧为铁路线，西侧有几处厂房，北侧为沈辽公路。



烽火台照片



遗址东侧环境



遗址南侧环境



遗址西侧厂房

■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 偏堡子烽火台


保护范围：

东、南至遗址范围外50米，西、北至沈辽公路南侧道路线。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东、南至保护范围外500米，西、北至沈辽公路南侧道路线。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，西、北至保护范围外500米。



■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 茨榆坨烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝，位于辽中区茨榆坨镇东南方向。
- ◆ 烽火台本体为荒地，南侧、西侧为耕地，东侧、北侧为村民住宅。遗址东侧为古城路。



烽火台照片



遗址东侧环境



遗址南侧环境



遗址北侧住宅

■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 茨榆坨烽火台


保护范围：

东至古城路西侧道路线，南、西、北至遗址最远端基线外50米。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东至古城路西侧道路线、遗址最远端基线外550米，南、西至保护范围外500米，北至保护范围外200米。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，东至遗址最远端基线外550米、西、北至保护范围外500米。



➤ 长勇堡

现状概况

- ◆ 城址建于明朝，位于铁西彰驿站镇。
- ◆ 城址内部及周边为耕地和村民住宅。遗址东侧为沈辽路，南侧、西侧为细河。



城址照片



城址照片



城址照片



城址照片


➤ 长勇堡

保护范围：

东、南、西、北至最远端基线
外50米。

建设控制地带：

保护范围外500米，范围内为
III类建设控制地带。



➤ 虎皮驿

现状概况

- ◆ 城址建于明朝，位于苏家屯十里河街道十里河村。
- ◆ 城址内部及周边为耕地及村民住宅，十里河中学坐落在城址西北方向，城址南侧、西侧被十里河所包围。



城址照片



城址照片



城址照片



城址照片


➤ 虎皮驿

保护范围：

东、南、西、北至最远端基线
外50米。

建设控制地带：

东、南、西、北至保护范围外
500米，范围内为Ⅲ类建设控制
地带。



➤ 奉集堡

现状概况

- ◆ 城址建于明朝，位于苏家屯区姚千街道奉集堡村。
- ◆ 城址内部及周边为村民住宅及耕地。东南方向为北沙河，西侧为沈本产业大道。



城址照片



城址照片



城址照片



城址南侧沙河


➤ 奉集堡

保护范围：

东、南、西、北至最远端基线外50米。

建设控制地带：

保护范围外500米，范围内为Ⅲ类建设控制地带。



■ 沈阳市第十批省级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定方案

1. 农田内的长城遗址（1处）

2. 建设用地周边长城遗址（10处）

3. 村镇建设用地内长城遗址（11处）

4. 城市规划建设用地内长城城址（8处）

5. 石佛寺村集中分布的长城遗址（5处）

烽火台（7处）

- 宁路烽火台
- 南大台烽火台
- 东陵公园东山烽火台
- 七间房东山烽火台
- 下马北山烽火台
- 上马东山烽火台
- 晓仁镜北大台子烽火台

城址（1处）

- 蒲河城

■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 宁路烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于战国时期，位于浑南区桃仙街道宁路村西南方向。
- ◆ 烽火台本体为荒地，周边为耕地。临近遗址东侧为规划路，北侧为苏赵公路。西南方向为桃仙机场，北侧有几处居民住宅，用地性质为备用地。



烽火台照片



遗址东侧环境



遗址南侧环境

■ 建设用地内的烽火台遗址


➤ 宁路烽火台

保护范围：

东至22米规划路西侧道路红线，南、西至遗址最远端基线外50米，北至苏赵公路南侧道路红线。

建设控制地带：

保护范围外100米，范围内为III类建设控制地带。



■ 建设用地周边的长城遗址

➤ 南大台烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于明朝。位于浑南区桃仙镇班家寨村东南方向。
- ◆ 烽火台本体为荒地，上有坟地，周边为耕地。临近遗址南侧为沈阳市青年苗圃。



烽火台照片



烽火台南侧环境



遗址西侧环境



遗址北侧环境

■ 建设用地周边的长城遗址


➤ 南大台烽火台

保护范围：

东至30米规划道路西侧道路红线，
遗址范围外A点正南50米，B点正西
50米，C点正北50米。

建设控制地带：

东至保护范围外100米，南至22米
规划道路北侧道路红线，西至30米
规划道路东侧道路红线，北至30米
规划道路南侧道路红线，范围内为
Ⅰ类建设控制地带。



➤ 东陵公园东山烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于战国时期，位于浑南区沈阳鸟岛正门西北方向山坡顶部。
- ◆ 烽火台本体及周边为荒地，周边有坟地。临近遗址的道路有东高公路、双园路，南侧为浑河，遗址东南方向为沈阳鸟岛，用地性质为备用地。



烽火台照片



遗址东侧鸟岛停车场



满族文化创意产业基地

■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 东陵公园东山烽火台


保护范围：

东、西、北至最远端基线外50米，南至东高公路北侧道路红线。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东、西、北至保护范围外500米，南至保护范围外250米。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，东、南、西至保护范围外500米。



■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 七间房东山烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于战国时期，位于浑南区桑堤亚纳小区东侧山坡顶部。
- ◆ 烽火台本体及周边为荒地，临近遗址的道路有东高公路、滨河路。遗址西侧有沈阳慈善安老院、桑堤亚纳小区，用地性质为居住。



烽火台照片



遗址西侧环境



遗址北侧环境

■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 七间房东山烽火台


保护范围：

东、南至东高公路北侧道路红线，西、北至遗址最远端基线外50米。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东至保护范围外100米，南至保护范围外150米，西至保护范围外30米、100米，北至遗址范围外100米、东高公路北侧道路红线。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，西、北至保护范围外100米。



■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 下马北山烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于战国时期，位于浑南区高坎街道兰乔圣菲小区内。
- ◆ 烽火台本体为荒地，周边为别墅区住宅，遗址旁有3处变电箱。遗址北侧为沈通公路，用地性质为居住用地。



烽火台照片



遗址东侧环境



遗址西侧环境

■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 下马北山烽火台


保护范围：

东至最远端基线外35米，南至最远端基线外30米，西至最远端基线范围外7米，北至沈通公路南侧道路红线。

建设控制地带：

I类建设控制地带：东至保护范围外15米、115米，南至保护范围外20米、沈通公路南侧道路红线外40米，西至保护范围外43米、143米，北至保护范围。

III类建设控制地带：I类建设控制地带外，东至保护范围外115米，南至保护范围外120米，西至保护范围外143米。



■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 上马东山烽火台

现状概况

- ◆ 烽火台建于战国时期，位于浑南区汪家街道三台子村东北方向的山坡顶部。
- ◆ 烽火台本体为荒地，周边有村民住宅、基督教徒、养老院、厂房等。遗址东侧为四环快速路，南侧为沈通公路，西侧、北侧为规划路。用地性质为备用地。



烽火台照片



遗址西侧环境



遗址北侧环境

■ 建设用地内的烽火台遗址


➤ 上马东山烽火台

保护范围：

东至四环快速路西侧道路红线，
南、西、北至最远端基线外50米。

建设控制地带：

东至保护范围外150米，南至沈
通公路北侧道路红线，西、北至
保护范围外100米，范围内为 I
类建设控制地带。



■ 建设用地内的烽火台遗址

➤ 晓仁镜北大台子烽火台

现状概况

◆ 烽火台建于战国时期，位于浑南区热高乐园游乐场内。

◆ 烽火台本体为荒地，南侧为耕地，临近遗址东侧为游乐场广场，西侧、北侧为娱乐设施楼及娱乐设施。



烽火台照片



烽火台东侧照片



遗址南侧环境



遗址北侧环境

■ 建设用地内的烽火台遗址


➤ 晓仁镜北大台子烽火台

保护范围：

东、南、西、北至最远端基线外50米。

建设控制地带：

保护范围外100米，范围内为III类建设控制地带。



➤ 蒲河城

现状概况

- ◆ 城址建于明朝，位于沈北新区蒲河镇。
- ◆ 城址内部及周边为耕地和村民住宅。遗址东侧为沈哈高速，西侧为辉山大街。



城址照片



城址照片



城址照片



城址照片


➤ 蒲河城

保护范围：

东至最远端基线外50米、沈哈高速西侧道路线，南、西、北至最远端基线外50米。

建设控制地带：

东至沈哈高速西侧道路边线，南、北至保护范围外100米，西至辉山大街东侧道路边线，范围内为III类建设控制地带。



■ 沈阳市第十批省级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定方案

1. 农田内的长城遗址（1处）

2. 建设用地周边长城遗址（10处）

3. 村镇建设用地内长城遗址（11处）

4. 城市规划建设用地内长城城址（8处）

5. 石佛寺村集中分布的长城遗址（5处）

城墙（1处）

➤ 马门子长城

烽火台（3处）

➤ 白家台烽火台、

➤ 柳蒿台烽火台、

➤ 苏家台烽火台


城址（1处）

➤ 十方寺堡

■ 农田内的烽火台遗址

包括明代5处长城遗址，分别是**城墙**：马门子长城；**边台**：柳蒿台烽火台；**腹里接火台**：苏家台烽火台、白家台烽火台；**屯兵堡城**：十方寺堡。

各长城遗址围绕七星山布局，其中马门子长城、柳蒿台烽火台位于山体西北；白家台烽火台位于山体东北，临近石佛寺村建设用地；苏家台烽火台、十方寺堡位于山体东南，位于石佛寺村建设用地内。




■ 沈阳市第十批省级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定方案

保护范围内建筑



建设控制地带内建筑



■ 农田内的烽火台遗址

保护范围：

马门子长城、柳蒿台烽火台：马门子长城遗址最远边线外50米及柳蒿台烽火台遗址东、南最远边线外50米。

白家台烽火台：遗址最远边线外50米。

苏家台烽火台：遗址东、南、北最远边线外50米及遗址东侧最远边线西80米。

十方寺堡：遗址最远边线外50米。

建设控制地带：

I类建设控制地带：西至马门子长城遗址东侧保护范围，南至十方寺堡南侧保护范围外250米、苏家台烽火台北侧保护范围及南侧保护范围外530米、白家台烽火台北侧保护单位，东至十方寺堡、苏家台烽火台西侧保护范围及苏家台烽火台东侧保护范围外50米，北至西至马门子长城遗址北侧保护范围。

II类建设控制地带：I类建设控制地带外，北至白家台烽火台南侧保护范围，东至苏家台烽火台东侧保护范围外50米、十方寺堡东侧保护范围外60米，南至十方寺堡北侧保护范围及石佛寺城址I类建设控制地带。

III类建设控制地带：保护范围、I类、II类建设控制地带外，西、北至马门子长城遗址保护范围外500米，南至十方寺堡南侧保护范围外1250米，东至苏家台烽火台、十方寺堡东侧保护范围外500、550米。